




품명	부인과 원피스					
원단, 색상 및 무늬	<ul style="list-style-type: none"> · 면 100% 14수 · 바탕 : 흰색, 병원 로고 및 무늬(분홍) 					
부자재	<ul style="list-style-type: none"> · 강압 단추: 20mm 5개 · 재 봉 사: 40수 3합 					
규격 (단위: cm)	등길이	어깨너비	가슴둘레	소매길이	A.H	소매통
	120	46	132	52	27	25
제작 방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 라운드넥 라인, 앞 중심 단 여밈 (힙 부분까지) -강압 단추 5개 단다. 2. 요크 절개선 아래로 셔링 주름을 잡아 가슴 부분부터 여유있게 디자인 3. 뒤판 요크 절개선 위 중심 부위에 로고 실크 프린팅 4. 앞판 좌우 주머니 위 부분에 로고 실크 프린팅 5. 병원 로고  					
납품 및 검수	<ol style="list-style-type: none"> 1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단 (불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치 여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리 규칙에 기준하여 3회 세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다. 					

제품 모양
(도식화 및
견본품)




*어깨, 암홀, 옆선 삼봉st






앞




뒤

품명	산부인과 검진치마					
원단, 색상 및 무늬	T/C 44(T/C 70%, 면 30%) 바탕색 분홍, 병원로고 및 나염(강아지나염)					
부자재	고무줄 밴드 폭 25mm 재봉사 40수 3합					
규 격 (단위: cm)	기 장	밑폭(반폭)				
	75	75				
제작 방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 허리에 폭 25mm 고무줄을 넣어 치마를 만든다 2. 양쪽 트임으로 제작하며 밖에서 속이 보이지 않게 겹쳐 지게 한다. 3. 치마 상단에 로고 등을 청색으로 나염한다. 					
납품 및 검수	<ol style="list-style-type: none"> 1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단 (불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회 세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다. 					

<p>제품 모양 (도식화 및 견본품)</p>	 <p>로고 강원대학교병원 검진센터</p> <p>양쪽옆트임 (20cm)</p>	
		<p>앞뒤 동일</p>
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>


품명	소아 환의 (상)					
원단, 색상 및 무늬	면 100% 16수 바탕 : 흰색, 캐릭터 및 병원 로고 나옴 					
부자재	강압단추: 18mm 3개 재봉사: 40수 3합					
규격 (단위: cm)	등길이	어깨너비	가슴둘레	소매길이	소매통	소매단
1~2세	43	31	76	27	15	13
3~4세	47	33	86	33	18	15
5~6세	52	35	94	36	19	16
7~8세	55	37	100	42	20	17
9~10세	58	39	104	46	21	18
11~12세	62	41	108	49	22	19
제작 방법	1. 상의 목 부분은 라운드로 만들고 환의 바깥쪽으로 라벨을 단다. 2. 앞 중심에 강압 단추 3개를 단다. 3. 앞판 하부 좌우에 패치포켓을 부착한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

제품 모양
(도식화 및
견본품)




앞

뒤


품명	소아 환의 (하)					
원단, 색상 및 무늬	면 100% 16수 바탕 : 흰색, 캐릭터 및 병원 로고 나옴 					
부자재	고무줄 밴드 폭 28mm 재 봉 사 40수 3합					
규격 (단위: cm)	바지길이	바지부리				
1~2세	50	17				
3~4세	63	19				
5~6세	68	24				
7~8세	77	25				
9~10세	81	26				
11~12세	85	27				
제작방법	1. 허리 고무밴드 여밈처리한다. 2. 하의 고무줄라에 사이즈라벨 부착한다. 3. 환의 바깥쪽으로 라벨을 부착한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

제품 모양
(도식화 및
견본품)



앞

뒤

품명	소아 정형환의 (상)					
원단, 색상 및 무늬	면 100% 16수 바탕 : 흰색, 캐릭터 및 병원 로고 나옴 					
부자재	강압단추: 18mm 11개 재봉사: 40수 3합					
규격 (단위: cm)	등길이	어깨너비	가슴둘레	소매길이	소매통	소매단
1~2세	43	31	76	27	15	13
3~4세	47	33	86	33	18	15
5~6세	52	35	94	36	19	16
7~8세	55	37	100	42	20	17
9~10세	58	39	104	46	21	18
11~12세	62	41	108	49	22	19
제작 방법	1. 상의 목 부분은 라운드로 만들고 목뒤 환의 바깥쪽에 라벨을 단다. 2. 상의 소매중심선과 어깨를 트이게 제작하고 단추로 여며 입을 수 있게한다. (앞판- 단추 구멍. 뒤판-단추 달아 앞에서 뒤로 여밈) 3. 상의 앞 중심에 3개, 좌우 각 어깨와 소매에 4개씩 강압 단추를 단다 4. 상의 하단 양쪽에 주머니를 2개 부착한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

제품모양
(도식화 및
견본품)




앞


뒤

품명	신생아 저고리					
원단, 색상 및 무늬	메리야스 면 40수 바탕면 : 흰색, 병원 로고 및 나염(청색)					
부자재	재봉사 60수 3합					
규격 (단위: cm)	등길이	뒤폭	소매길이			
	75	75	61			
제작방법	1. 목은 라운드로 만들고, 좌측상단에 병원 로고와 강원대학교병원 신생아실 문구를 청색으로 나염한다. 2. 끈은 58cm , 22cm 1쌍을 앞쪽에 단다. 3. 양쪽 소매단에 손 싸개를 4.5cm 댈다. 4. 실은 재봉사 60수 3합을 사용한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

<p>제품모양 (도식화 및 견본품)</p>		
		
	<p>앞</p>	<p>뒤</p>


품명	정형외과 환자복(상)					
원단, 색상 및 무늬	면 100% 16수 (6060) 바탕 : 흰색, 캐릭터 및 병원 로고 나옴					
부자재	강압단추: 20mm 14개 재 봉 사: 40수 3합					
규격 (단위: cm)	등길이	뒤 품	총소매	소매길이	파이핑	비 고
3XL	86	76	80	60	녹 색	
2XL	84	74	79	59	주황색	
XL	82	65	75	57	제원단	
L	72	59	67	50	진파랑색	
제작방법	1. 상의 소매중심선과 어깨를 트이게 제작하고 단추로 여며 입을 수 있게 한다. (앞판-단추구멍. 뒤판-단추 달아 앞에서 뒤로 여밈) 2. 상의 앞중심에 4개, 좌우 각 어깨와 소매에 5개씩 강압단추를 단다 3. 상의 앞섶과 목 부분 가장자리를 파이핑처리한다. (사이즈구분 칼라 배색) 뒤안단도 파이핑과 동일한 칼라 배색으로 사이즈 구분한다. 4. 상의 하단에 양쪽에 주머니(21cm*18cm) 2개 부착한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

제품모양
(도식화 및
견본품)




앞

뒤

품명	정형외과 환자복(하)					
원단, 색상 및 무늬	면 100% 16수 (6060) 바탕 : 흰색, 캐릭터 및 병원 로고 나염					
부자재	강압단추: 20mm 8개 재 봉 사: 40수 3합					
규격 (단위: cm)	바지길이	바지부리	허리	파이핑	비고	
3XL	112	39	82	녹색		
2XL	110	37	79	주황색		
XL	107	35	75	제원단		
L	96	29	71	진파랑색		
제작방법	1. 바지 양옆선의 힙아래부터 바지밑단까지 트이게 하고 단추여밈 처리한다. 2. 바지 트임 옆선(아웃십)에 좌우 각각 4개씩 강압단추를 단다. 3. 허리 부분에 4CM의 터널을 만들고 그사이를 1.5CM폭의 끈이 통과하여 조여서 여민다. 4. 허리 앞 중심 바이어스 칼라로 사이즈 구분한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)를 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					


제품모양
(도식화 및
견본품)




앞



뒤

품명	중환자복, 중환자복 앞판, 중환자복 뒷판					
원단, 색상 및 무늬	면 40수 바탕 : 흰색, 병원로고 및 나염(청색)					
부자재	강압단추 20mm 18개 파이핑 3mm 옥색 재봉사 40수 3합					
규격 (단위: cm)	앞쪽 몸판길이	뒤품	소매길이	양팔길이		
	100	75	36	90		
제작방법	1. 원피스 모양으로 앞섶에 옥색뽕을 두르고 어깨에는 단추 4개, 옆구리에는 단추 3개를 단다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)를 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					


제품모양
(도식화 및
견본품)




앞



뒤

품명	환의(상)					
원단, 색상 및 무늬	면 100% 16수 (6060) 바탕 : 흰색, 캐릭터 및 병원 로고 나옴					
부자재	강압단추: 20mm 14개 재봉사: 40수 3합					
규격 (단위: cm)	등길이	뒤 품	총소매	소매길이	파이핑	비 고
4XL	92	80	88	65	노란색	
3XL	92	75	85	62	흰 색	
2XL	88	72	82	60	제원단	
XL	85	70	79	58	녹 색	
L	82	67	76	56	파랑색	
M	80	65	74	54	소라색	
제작방법	1. 상의 앞섶과 목부분 가장자리를 파이핑 처리한다. (사이즈별색상구별) 2. 뒀안단도 파이핑과 동일하게 사이즈별 칼라 구분되게 배색한다. 3. 상의에 강압단추 4개 부착한다. 4. 상의 하단 양쪽에 주머니(21cm*18cm) 2개 부착한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규 격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하 여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규 칩에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시 키는 결함이 없어야 한다.					


제품모양
(도식화 및
견본품)




앞



뒤

품명	환의(하)					
원단, 색상 및 무늬	면 100% 16수 (6060) 바탕 : 흰색, 캐릭터 및 병원 로고 나염					
부자재	고무줄 밴드 : 20mm 재 봉 사: 40수 3합					
규격 (단위: cm)	바지길이	바지부리	허리		사이즈 색상	
4XL	127	32	74		노란색	
3XL	122	31	72		흰색	
2XL	117	30	70		제원단	
XL	115	29	68		녹색	
L	110	28	66		파랑색	
M	107	27	65		소라색	
제작방법	1. 허리 고무밴드-20m/m 2. 사이즈구별용 컬러사각조각을 허리밴드 아래 사면부착 (사진참조) 3. 아웃심쪽은 골로 하고 인심쪽과 밑위를 싹솔시접처리한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)을 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					


제품모양
(도식화 및
견본품)




앞



뒤

품명	환의(하-끈바지)					
원단, 색상 및 무늬	면 100% 16수 바탕 : 흰색, 캐릭터 및 병원 로고 나염					
부자재	허리 여밈끈 : 폭 15mm 재 봉 사: 40수 3합					
규격 (단위: cm)	바지길이	바지부리	허리	사이즈 색상		
4XL	127	32	74	노란색		
3XL	122	31	72	흰색		
2XL	117	30	70	제원단		
XL	115	29	68	녹색		
L	110	65	28	파랑색		
제작방법	1. 허리 고무밴드: 20m/m 2. 사이즈구별용 컬러사각조각을 허리밴드 아래 사면부착 (사진참조) 3. 아웃심쪽은 골로 하고 인심쪽과 밑위를 씌워서 접처리한다.					
납품 및 검수	1. 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다. 2. 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)를 종합적으로 검토 후 결정한다. 3. 검수자가 원단의 시험성적서 요구 시 익일까지 제출하여야 한다. 미제출 시 전량 반품한다. 4. 제품은 방축 가공하여 납품하며 의료기관세탁물 관리규칙에 기준하여 3회세탁 후 수축률이 3% 이상일 때는 반품한다. 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.					

제품모양
(도식화 및
견본품)



앞

뒤